

SANIFICAZIONE e LINEA IGIENE

Residenziale e Terziario

®

www.ipurificatoriaria.it

www.360energia.com

Collaboriamo con aziende storiche del settore della purificazione e sanificazione con esperienza consolidata in diversi settori

EMERGENZA COVID-19 - SARS-CoV-2

Per ottenere la sanificazione degli ambienti come richiesto dalle direttive del Governo, sarà necessario **sanificare l'aria** con I PURIFICATORI E RIVITALIZZATORI e **sanificare le superfici** con alcol e sistemi simili (vaporelle, perossido di ossigeno, ipoclorito di sodio,)

Eliminare i batteri e i virus **aerodispersi**, significa eliminare il veicolo di diffusione degli stessi, diminuendo al contempo il deposito di questi sulle superfici.

I purificatori Aria consentono inoltre un'azione continua H24 contro il formarsi di nuovi virus e batteri.



**SOLUZIONI
INDUSTRIALI**



**SOLUZIONI
RESIDENZIALI**



**SOLUZIONI DI
SANIFICAZIONE**



**SOLUZIONI
TRATTAMENTO
ARIA**



**SOLUZIONI
ALIMENTARI**

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI


Ottimizzare i processi di pulizia e sanificazione degli ambienti, fondamentali per ridurre il rischio di infezioni

BWT-BIOSIL 6000


Sanificazione tramite aerosol

Con la sanificazione tramite aerosol, il sanificante viene nebulizzato in minuscole gocce (inferiori a 20-30 μm), che vengono poi immesse nell'aria della stanza fino a saturazione. Questo permette di trattare e bonificare l'aria della stanza stessa, compresi tutti i microrganismi in essa sospesi.

Le gocce di sanificante condensando finiscono per ricoprire completamente tutte le superfici con una pellicola continua estremamente sottile.



Il principio attivo principale è il perossido di idrogeno (H_2O_2), stabilizzato in modo speciale e nel rispetto dell'ambiente, ulteriormente potenziato da piccole quantità di argento.



BWT-BIOSIL 6000 Ag

Prodotto per la sanificazione delle batterie di raffreddamento di ventilconvettori (fancoil) ed unità interne dei condizionatori (split).

Informazione tecnica

HR.01.A.3.B



conf. da 5 kg - Prezzo di €/CAD. 39,50 + IVA
Uso professionale

1. Impiego

Il BWT-BIOSIL 6000 Ag si utilizza per la pulizia e la sanificazione periodica delle batterie di raffreddamento dei ventilconvettori e delle unità interne dei condizionatori.

Durante il funzionamento in questi impianti si ha la formazione di molta condensa. L'aria che attraversa le batterie porta con sé polvere e microrganismi che si depositano ed accumulano sulla superficie umida.

In queste condizioni i microrganismi possono trovare un ambiente favorevole alla loro proliferazione generando pericoli di contaminazione dell'aria.

La periodica pulizia e sanificazione di queste componenti permette un uso sicuro e confortevole dell'impianto di condizionamento e dei fancoil.

2. Caratteristiche del prodotto e sue peculiarità

Il BWT-BIOSIL 6000 Ag è una soluzione stabilizzata a base di perossido d'idrogeno ed argento, che opera sfruttando l'attività sanificante di entrambi i principi attivi e l'azione sinergica che tra essi si sviluppa.

3. Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico: liquido
Colore: incolore
PH: ca. 6,3 a 20°C
Densità: ca. 1,01 g/ml

4. Modalità di esecuzione

Il BWT-BIOSIL 6000 Ag è confezionato in una tanica-marsupio, che alloggia il trigger (nebulizzatore) da 0,5 litri per l'applicazione diretta del prodotto (fig.1).

Prima dell'utilizzo è necessario rimuovere il trigger dalla tanica-marsupio e riempirlo utilizzando l'imbuto a corredo (fig.2).

Il prodotto va spruzzato in modo abbondante direttamente sulle alette delle batterie di raffreddamento, togliendo le maschere ed i filtri di copertura.

Il prodotto in eccesso, che cade nelle canalette di evacuazione condensa, provvede a sanificare anche questi componenti.

Se dopo la sanificazione risultano ancora evidenti depositi di biofilm, può essere necessario ripetere l'operazione.

Al termine non lavare con acqua la batteria di raffreddamento, in quanto le componenti del BWT-BIOSIL 6000 Ag svolgono anche un'azione batteriostatica.

La pulizia periodica delle batterie di raffreddamento dovrebbe essere effettuata ogni 20/25 giorni di utilizzo. Nel caso di ambienti molto frequentati o con particolari condizioni dell'aria (polvere, ecc.) può risultare consigliabile effettuare la pulizia con una frequenza maggiore.

5. Stoccaggio

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto, a temperatura ambiente e possibilmente al buio, o quanto meno non esposto alla luce solare diretta. Non sostituire il tappo originale del contenitore con altri, in quanto nel tappo è presente una membrana compensatrice in grado di eliminare i lievi vapori che si possono generare dal prodotto, impedendo il rigonfiamento della tanica.

Evitare l'uso di contenitori metallici. Proteggere dal gelo e dalle fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano da sostanze alimentari.

Chiudere sempre il contenitore dopo l'utilizzo.

Il prodotto presente nel trigger al termine della sanificazione può essere reintrodotta nel contenitore.

6. Scheda di sicurezza/Informativa volontaria di sicurezza

La scheda di sicurezza del prodotto, redatta in conformità ai requisiti prescritti dal Regolamento 1907/2006/CE (Reach) e successivi emendamenti, accompagna il prodotto; in caso di mancanza farne richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile sul sito www.bwt.it

7. Trasporto

Il BWT-BIOSIL 6000 Ag non rientra nelle prescrizioni dell'ADR.

Sanosil S010

Igienizzante pronto all'uso per superfici fortemente contaminate/contaminazione biologica

Igienizzante per superfici

Sanosil S010 è un igienizzante universale molto flessibile con effetto deposito di lunga durata. Sanosil S010 si basa sulla formula a base di perossido di idrogeno/argento.

Uso professionale

Applicazione:

indicato per l'igienizzazione di ambienti sporchi e/o già contaminati, ad es. ospedali, case di cura, stanze d'albergo, mezzi pubblici, ecc.



Sanosil S010

conf. da 1 kg
Prezzo di €/CAD. 17,50
(acquisto minimo: 6pz)

Sanosil S003

Igienizzante pronto per l'uso per superfici e igienizzazione delle mani

Igienizzante per superfici e per le mani

Sanosil S003 è un igienizzante universale certificato DGHM / VAH molto flessibile con effetto a lunga durata.

Sanosil S003 si basa sulla formula perossido di idrogeno Sanosil / argento.

Applicazione

Indicato per la igienizzazione giornaliera delle superfici, ad es. negli uffici, nelle case, nelle imprese alimentari ed anche per la igienizzazione delle mani.



Sanosil S003

conf. da 1 kg
Prezzo di €/CAD. 16,90
(acquisto minimo: 6pz)

AUTO - SOAP

Distributore automatico di sapone liquido / gel igienizzante. Base in ABS bianco e serbatoio in policarbonato trasparente.




Materiale	ABS / Policarbonato
Colore	Bianco / trasparente
Capacità	600 ml.
Dimensioni (A x L x P)	16,5 x 11 x 10 cm
Peso netto	0,50 Kg
Confezionamento	Singolo
Unità di vendita	Singolarmente



Altre caratteristiche:

- Sistema di erogazione automatica con sensore
- Chiusura con chiave di plastica
- 4 pile da 1,5 V non comprese
- Viteria inclusa



Cod. Articolo	Descrizione
Auto - Soap	Dispenser automatico di sapone / gel igienizzante

Prodotto importato - origine EXTRA CEE

LISTINO PREZZI

DA 1 A 5 PEZZI	€ 60,00 + IVA
DA 6 A 10 PEZZI	€ 55,00 + IVA
DA 10 A 49 PEZZI	€ 50,00 + IVA
+ 50 PEZZI	€ 45,00 + IVA

PIANTANA MOBILE DISPENSER

Piantana mobile per dispenser/dosatori d'igienizzante mani




Materiale	Acciaio
Colore	Grigio verniciato
Dimensioni (A x L x P)	126,5 x 30 x 30 cm
Peso netto	8 Kg
Confezionamento	Singolo
Unità di vendita	Singolarmente
Dimensioni imballo singolo (A x L x P)	30 x 100 x 17 cm
Peso lordo	9 Kg
Volume imballo singolo	0,051 mc

Altre caratteristiche:

- Piantana in metallo con vaschetta salvagoccia
- Predisposizione con fori per una rapida installazione di dosatori di sapone / igienizzante mani
- 2 vaschette salvagoccia in plastica incluse
- Struttura moderna e resistente
- Viteria inclusa



Abbinabile a Dispenser di sapone / igienizzante
Matic - soap / Auto - soap



Cod. Articolo	Descrizione
Piantana mobile dispenser	Piantana mobile per dispenser di sapone / igienizzante

LISTINO PREZZI

	SOLO PIANTANA	PIANTANA + DISPENSER AUTO-SOAP
DA 1 A 5 PEZZI	€ 90,00 + IVA	€ 150,00 + IVA
DA 6 A 10 PEZZI	€ 85,00 + IVA	€ 140,00 + IVA
DA 10 A 49 PEZZI	€ 80,00 + IVA	€ 130,00 + IVA
+ 50 PEZZI	€ 70,00 + IVA	€ 115,00 + IVA



flacone 100 ml (cartone 12 pz) € 2.00 + iva/flacone – acquisto minimo 4 cartoni

da 252 a 504 pz	sconto 20%
da 505 a 1008 pz	sconto 30%
+1009 pz	sconto 40%

flacone 500 ml (cartone 12/pz) € 7.90 + iva/flacone – acquisto minimo 2 cartoni

da 252 a 504 pz	sconto 20%
da 505 a 1008 pz	sconto 30%
+1009 pz	sconto 40%

tanica 5 l € 45.00 + iva/tanica – acquisto minimo 2 taniche

100 pz	sconto 20%
300 pz	sconto 30%
+500 pz	sconto 40%

GEL LIQUIDO IGIENIZZANTE MANI A SOLUZIONE ALCOLICA

DETERGENTE ANTIGERM



TANICA 5 LITRI

1 tanica	€ 50,00 + iva
da 2 a 5 taniche	€ 45.00 + iva
da 6 a 10 taniche	€ 42,00 + iva
da 10 a 50 taniche	€ 40,00 + iva
oltre: richiedere quotazione	

NB: tutti i prezzi si intendono in porto franco gratuito

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo È una soluzione igienizzante e rinfrescante per le mani con cute integra. La sua formula gel permette di igienizzare la pelle a fondo con un'azione rapida ed efficace.

Usi Identificati
PER CLIENTE FINALE

Industriali
-

Professionali
-

Consumo
✓

Disponibile in pronta consegna dalla prima settimana di Maggio 2020

BQ-7069A


Distributore automatico di sapone liquido/gel igienizzante in ABS bianco.



Materiale	ABS
Colore	Bianco
Capacità	1200 ml.
Dimensioni	125 x 132 x 260 mm
Pile per funzionamento	6 AA
Confezionamento	Singolo
Unità di vendita	Singolarmente

Altre caratteristiche:

- Montaggio a parete o su piantana
- Led ausiliario per disponibilità liquido
- 6 pile AA non comprese od adattatore 9V
- Possibilità di erogare liquido, sapone e schiuma



Cod. Articolo	Descrizione
BQ-7960A	Dispenser automatico di sapone / gel igienizzante

Prodotto importato - origine EXTRA CEE

LISTINO PREZZI

DA 1 A 5 PEZZI	€ 70,00 + IVA
DA 6 A 10 PEZZI	€ 65,00 + IVA
DA 10 A 49 PEZZI	€ 60,00 + IVA
+ 50 PEZZI	€ 55,00 + IVA

www.ipurificatoriaria.it

www.360energia.com

ASC srl
Via T.A. Edison, 4 – 20847 Albate MB
Tel. 0362 1797289
Cel. 3475803844
ipurificatoriaria@gmail.com

